

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 172/K/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Bateria jednouchwytowa ABASHA**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
5232-815-00	UMYWALKOWA STOJĄCA (ZE SPUSTEM KLIK-KLAK)
5232-612-00	NABLATOWA, UMYWALKOWA STOJĄCA (ZE SPUSTEM KLIK-KLAK)
5237-015-00	BIDETOWA STOJĄCA (ZE SPUSTEM KLIK-KLAK)
5234-010-00	WANNOWA ŚCIENNA (BEZ NATRYSKU)
5236-010-00	NATRYSKOWA ŚCIENNA (BEZ NATRYSKU)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.**  
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

**PN-EN 817:2008**

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10).

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)	
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)	
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ( $1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$ )	
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	Z	5232-815-00 5232-612-00 5237-015-00
	S	5234-010-00
	S	5236-010-00

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik – Dyrektor ds. jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dyrektor ds. jakości

Kraków, 20.10.2020  
(miejsce i data wystawienia)



Tomasz Mrozik

(podpis)